

2011年1月

お得意様各位

## 包装・表示変更のご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、弊社製品につきまして格別のご愛用を賜り有難く厚くお礼申し上げます。

さて、緑内障・高眼圧症治療剤 **ラタノプロスト点眼液 0.005%「センジュ®」** につきまして、2010年12月に投薬袋の表示の変更を行いました。このたび新たに以下のとおり容器の変更を行いますので、謹んでご案内申し上げます。

なお、変更後の製品がお手元に届くまで若干の日数を要することがありますので、ご了承いただきますようお願い申し上げます。

敬具

処方せん医薬品 **ラタノプロスト点眼液 0.005%「センジュ®」**

### 変更内容

点眼容器内の空気の膨張により、点眼時に薬液が連続して落下することがあります。その対策として、以下のとおり容器形状を変更します。

- ・ 容器のノズルの形状を変更します。
- ・ 容器のノズル穴最小部の直径を約0.7mmから約0.2mmに変更します。
- ・ 容器の胴部の肉厚を約0.4mmから約0.5mmに変更します。

(裏面をご参照ください)

※ J A Nコード、統一商品コードおよび薬価基準収載医薬品コードは変更ありません。

### (参考)

上記の対策として、特に冷所に保存されている場合に薬液の連続落下が顕著なため、まず、2010年12月に以下のとおり投薬袋の表示を変更しました。

表面：開封後は室温で保存していただくよう表示を強調しました。

裏面：1滴ずつ点眼していただくために、点眼時の注意（使用方法）を追記しました。

### 変更表示

- ・ 個装箱蓋部および使用期限表示面に「**包装・表示変更品**」を表示します。また、使用期限末尾にBを表示します。

### 変更対象



製品名	包装	製造番号	出荷予定時期
ラタノプロスト点眼液 0.005%「センジュ」	2.5mL×5	R007	2011年2月
	2.5mL×10	R007	2011年2月

※ 出荷予定時期は諸事情により変更になることがあります。

千寿製薬株式会社

大阪市中央区平野町二丁目5番8号

## ノズル形状 (イメージ図)

	現 行 品	変 更 後
ノズル形状		
<p>ノズルの形状を変更し、また、ノズル穴最小部の直径を約0.7mmから約0.2mmに変更します。(外観上の相違は、ほとんどありません)</p>		