

表示変更のご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、弊社製品につきまして格別のご愛用を賜り有難く厚くお礼申し上げます。

さて、このたび緑内障・高眼圧症治療剤「ミケラン[®]LA点眼液1%・2%」および「ミケラン[®]点眼液1%・2%」につきまして、以下のとおり表示の変更を行いますので、謹んでご案内申し上げます。

なお、変更後の製品がお手元に届くまで若干の日数を要することがありますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

敬具

ミケラン[®]LA点眼液1%・2% ミケラン[®]点眼液1%・2%

変更内容

<容器ラベル>

- ・点眼瓶のシュリンクラベルについて、視認性を高めるため、販売名、点眼回数、遮光保存、内容量を表面に大きく表示します。
- ・キャップ部分の濃度表示を黒文字に変更します(ミケランLA点眼液2%およびミケラン点眼液2%)。

<投薬袋>

- ・印刷色を変更します(ミケランLA点眼液1%およびミケラン点眼液1%)。
- ・裏面に、「開封後4週間経過した場合は、残液を使用しないでください」と表示します。
- ・裏面に、点眼容器のリサイクル識別表示・材質表示を追記します。

<アルミピロー>

- ・アルミピローおよびトレイのリサイクル識別表示・材質表示を追記します(ミケランLA点眼液1%・2%)。

※JANコード、統一商品コードおよび薬価基準収載医薬品コードは変更ありません。
(次頁以降をご参照ください)

変更表示

- ・個装箱蓋部および使用期限表示面に 表示変更品 を表示します。また、使用期限末尾にAを表示します。
- ・患者さま向お知らせカードをしばらくの間、個装箱に封入します。

変更対象

製品名	包装	製造番号	出荷予定時期
ミケランLA点眼液1%	2.5mL×10	未定	未定
ミケランLA点眼液2%	2.5mL×10	A118	2011年12月
ミケラン点眼液1%	5mL×10	未定	未定
ミケラン点眼液2%	5mL×10	A012	2011年11月

※出荷予定時期は諸事情により変更になることがあります。

容器ラベル


	現行品		変更後	
ミケランLA 点眼液1%				
	表	裏	表	裏
・販売名、点眼回数、遮光保存、内容量を表面に大きく表示します。				
ミケランLA 点眼液2%				
	表	裏	表	裏
・販売名、点眼回数、遮光保存、内容量を表面に大きく表示します。 ・キャップ部分の濃度表示を黒文字に変更します。				
ミケラン 点眼液1%				
	表	裏	表	裏
・販売名、点眼回数、遮光保存、内容量を表面に大きく表示します。				
ミケラン 点眼液2%				
	表	裏	表	裏
・販売名、点眼回数、遮光保存、内容量を表面に大きく表示します。 ・キャップ部分の濃度表示を黒文字に変更します。				

※写真の使用期限・製造番号はイメージです。



投薬袋

	現行品		変更後	
ミケランLA 点眼液1%	<p>I LA 1%</p> <p>ミケランLA点眼液1%</p> <p>さま</p> <p>1日 1回 (1回1滴)</p> <p>右眼 左眼 両眼</p> <p>年 月 日</p> <p>病医院・薬局名</p> <p>点眼後は、遮光のため必ずこの袋に入れて保存してください。</p> <p>遮光</p> <p>PE</p> <p>TDTKX2002</p>	<p>LA 1%</p> <p>ミケランLA点眼液1%</p> <p>●お薬の量は2.5mLです。 ●点眼しやすいように5mL用の容器を使用しているため、液量が少なく見えます。</p> <p>点眼後は、遮光のため必ずこの袋に入れて保存してください。</p> <p>遮光</p> <p>PE</p> <p>TDTKX2002</p>	<p>ミケランLA点眼液1%</p> <p>さま</p> <p>1日 1回 (1回1滴)</p> <p>右眼 左眼 両眼</p> <p>年 月 日</p> <p>病医院・薬局名</p> <p>点眼後は、遮光のため必ずこの袋に入れて保存してください。</p> <p>遮光</p> <p>PE</p> <p>TDTKX2003</p>	<p>ミケランLA点眼液1%</p> <p>●お薬の量は2.5mLです。 ●点眼しやすいように5mL用の容器を使用しているため、液量が少なく見えます。 ●開封後4週間経過した場合は、残液を使用しないでください。</p> <p>点眼後は、遮光のため必ずこの袋に入れて保存してください。</p> <p>遮光</p> <p>PE</p> <p>TDTKX2003</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ・印刷色を変更します。 ・裏面に、「開封後4週間経過した場合は、残液を使用しないでください」と表示します。 ・裏面に、点眼容器のリサイクル識別表示・材質表示を追記します。 			
ミケランLA 点眼液2%	<p>I LA 2%</p> <p>ミケランLA点眼液2%</p> <p>さま</p> <p>1日 1回 (1回1滴)</p> <p>右眼 左眼 両眼</p> <p>年 月 日</p> <p>病医院・薬局名</p> <p>点眼後は、遮光のため必ずこの袋に入れて保存してください。</p> <p>遮光</p> <p>PE</p> <p>TDTKX2002</p>	<p>LA 2%</p> <p>ミケランLA点眼液2%</p> <p>●お薬の量は2.5mLです。 ●点眼しやすいように5mL用の容器を使用しているため、液量が少なく見えます。</p> <p>点眼後は、遮光のため必ずこの袋に入れて保存してください。</p> <p>遮光</p> <p>PE</p> <p>TDTKX2002</p>	<p>ミケランLA点眼液2%</p> <p>さま</p> <p>1日 1回 (1回1滴)</p> <p>右眼 左眼 両眼</p> <p>年 月 日</p> <p>病医院・薬局名</p> <p>点眼後は、遮光のため必ずこの袋に入れて保存してください。</p> <p>遮光</p> <p>PE</p> <p>TDTKX2003</p>	<p>ミケランLA点眼液2%</p> <p>●お薬の量は2.5mLです。 ●点眼しやすいように5mL用の容器を使用しているため、液量が少なく見えます。 ●開封後4週間経過した場合は、残液を使用しないでください。</p> <p>点眼後は、遮光のため必ずこの袋に入れて保存してください。</p> <p>遮光</p> <p>PE</p> <p>TDTKX2003</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ・裏面に、「開封後4週間経過した場合は、残液を使用しないでください」と表示します。 ・裏面に、点眼容器のリサイクル識別表示・材質表示を追記します。 			
ミケラン 点眼液1%	<p>I 1%</p> <p>ミケラン点眼液1%</p> <p>さま</p> <p>1日 2回 (1回1滴)</p> <p>右眼 左眼 両眼</p> <p>年 月 日</p> <p>病医院・薬局名</p> <p>点眼後は、遮光のため必ずこの袋に入れて保存してください。</p> <p>遮光</p> <p>PE</p> <p>XD18X1T02</p>	<p>1%</p> <p>ミケラン点眼液1%</p> <p>●開封後4週間経過した場合は、残液を使用しないでください。</p> <p>点眼後は、遮光のため必ずこの袋に入れて保存してください。</p> <p>遮光</p> <p>PE</p> <p>XD18X1T02</p>	<p>ミケラン点眼液1%</p> <p>さま</p> <p>1日 2回 (1回1滴)</p> <p>右眼 左眼 両眼</p> <p>年 月 日</p> <p>病医院・薬局名</p> <p>点眼後は、遮光のため必ずこの袋に入れて保存してください。</p> <p>遮光</p> <p>PE</p> <p>XD18X1T03</p>	<p>ミケラン点眼液1%</p> <p>●開封後4週間経過した場合は、残液を使用しないでください。</p> <p>点眼後は、遮光のため必ずこの袋に入れて保存してください。</p> <p>遮光</p> <p>PE</p> <p>XD18X1T03</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ・印刷色を変更します。 ・裏面に、「開封後4週間経過した場合は、残液を使用しないでください」と表示します。 ・裏面に、点眼容器のリサイクル識別表示・材質表示を追記します。 			
ミケラン 点眼液2%	<p>I 2%</p> <p>ミケラン点眼液2%</p> <p>さま</p> <p>1日 2回 (1回1滴)</p> <p>右眼 左眼 両眼</p> <p>年 月 日</p> <p>病医院・薬局名</p> <p>点眼後は、遮光のため必ずこの袋に入れて保存してください。</p> <p>遮光</p> <p>PE</p> <p>XD18X1T02</p>	<p>2%</p> <p>ミケラン点眼液2%</p> <p>●開封後4週間経過した場合は、残液を使用しないでください。</p> <p>点眼後は、遮光のため必ずこの袋に入れて保存してください。</p> <p>遮光</p> <p>PE</p> <p>XD18X1T02</p>	<p>ミケラン点眼液2%</p> <p>さま</p> <p>1日 2回 (1回1滴)</p> <p>右眼 左眼 両眼</p> <p>年 月 日</p> <p>病医院・薬局名</p> <p>点眼後は、遮光のため必ずこの袋に入れて保存してください。</p> <p>遮光</p> <p>PE</p> <p>XD18X1T03</p>	<p>ミケラン点眼液2%</p> <p>●開封後4週間経過した場合は、残液を使用しないでください。</p> <p>点眼後は、遮光のため必ずこの袋に入れて保存してください。</p> <p>遮光</p> <p>PE</p> <p>XD18X1T03</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ・裏面に、「開封後4週間経過した場合は、残液を使用しないでください」と表示します。 ・裏面に、点眼容器のリサイクル識別表示・材質表示を追記します。 			

アルミピロー

現 行 品	変 更 後
 <p>Current packaging shows two pillows with labels: "2% ミカゾルA点眼液2% Senju". Instructions for opening are printed on the top of each pillow.</p>	 <p>Updated packaging includes recycling identification marks (♻️) and material information (PP) on the bottom of the pillows.</p>
<p>・アルミピローおよびトレイのリサイクル識別表示・材質表示を追記します。 ※写真はミケランLA点眼液2%のものです。1%についても同様です。</p>	

お知らせカード

<p>●表紙</p>  <p>緑内障・高眼圧症治療剤 ミケランLA点眼液1%・2% ミケラン点眼液1%・2% 点眼容器ラベル 一部変更のお知らせ 患者さんへのご説明に、このお知らせカードをご使用ください。</p>	<p>●カード本体</p>  <p>お知らせ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・点眼容器のラベルのデザインが変わりました。 ・お薬は従来と変わりませんので、今までどおりご使用ください。 ・点眼後は遮光のため必ず投薬袋に入れて保存してください。
--	--