


動物用医薬品

for Animal Use

**IDU「SENJU」<sup>®</sup>**

ネコちゃんの  
ヘルペスウイルス性眼疾患に！！

**IDU「センジュ」<sup>®</sup>** を使用される飼い主さまへ



このお薬は猫ヘルペスウイルスによる  
様々な眼科的症状を軽減させる目薬です。  
ネコちゃんの充血や目やになどの  
目の症状をやわらげます。



ネコヘルペスウイルスによる角膜炎  
(フルオレセイン染色)



ネコヘルペスウイルスによる結膜炎

**この目薬は獣医師の指示に従い  
正しくお使いください。**

目の痛みなど目の異常が  
あった時は獣医師に  
ご相談ください。



猫ヘルペス用点眼剤 IDU「センジュ®」を  
お使いの皆様へ(保存方法改訂)



栓を開ける前(箱に入った状態のものは、凍結を避けて冷所(1~15℃)で保存してください。



栓を開けた後も、遮光のため必ずもとの箱に入れ、凍結を避けて冷所(1~15℃)で保存してください。使用期限内であっても、栓を開けたらすみやかにお使いください。



他の容器に入れかえて使わないでください。



空のIDU「センジュ®」容器に他のものを入れて使わないでください。



ネコちゃんが妊娠しているまたは妊娠している可能性のある場合は使わないでください。



他のネコちゃんには使用しないでください。



点眼用にのみお使いください。

# 目薬のさし方

猫が暴れてしまう場合はバスタオルなどで包むと猫が安心しておとなしくなり、うまく行えます。


1

あごの下に片方の手を添えて真上に向かせます。  
もう一方の手でまぶたが上を向くように頭をしっかりと固定します。



2

目薬の容器がネコちゃんの視界に入らないようになるべく後ろから目の上に点眼します。



3

容器の先端が目には触れないように注意してください。



4

目から目薬がこぼれたら清潔なガーゼ等で拭き取ってください。

5

点眼時間は獣医師の指示にしたがってください。  
ただし、最低1時間以上の間隔をあけて点眼してください。  
また、数種類の目薬をさす時は、間隔を5分以上あけてください。