

# エピナスチン塩酸塩点眼液0.05% 「センジュ®」を使用される患者様へ

この点眼液は、アレルギー性結膜炎を治療するお薬です。

無色透明の点眼液

1回 1滴、

**1日 4回**

(朝、昼、夕方、就寝前)  
点眼してください。



濃黄色のキャップ

手に取りやすい  
平らな形状の容器

## 使用にあたっての注意

- 点眼によって、目に以下のような症状があらわれることがあります。このような症状に気づいたら、すぐに医師または薬剤師に相談してください。

しみる、目のまわりの炎症、目のゴロゴロ感や痛み、目のかゆみ

- その他、点眼後に異常を感じた際には、すぐに医師または薬剤師にご相談ください。

## 点眼時の注意

---

- 点眼の際に、点眼容器の先が目やまぶた、まつ毛にふれないようにして、できるだけ容器を真下に向けて点眼してください。
- 目の縁や皮膚についた余分な点眼液は、ティッシュペーパーなどですぐにふき取ってください。
- 他の点眼液を使用する場合には、少なくとも5分間以上の間隔をあけて点眼してください。

## 保管上の注意

---

- 点眼容器の先に薬液が付着した場合は、清潔なガーゼなどでふき取ってください。
- キャップはしっかりと閉めてください。
- 室温（1～30℃）で保管してください。
- 高温や直射日光を避けてください。
- 開栓してから1ヵ月以上たった点眼液は使わないでください。