# エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「センジュ®」を使用される患者様へ

この点眼液は、アレルギー性結膜炎を治療するお薬です。

濃黄色のキャップ

無色澄明の点眼液

手に取りやすい
平らな形状の容器

1回 1滴、

**1日 4回**

**(朝、昼、夕方、就寝前)**

**点眼**してください。

## 使用にあたっての注意

・点眼によって、目に以下のような症状があらわれることがあります。このような症状に気づいたら、すぐに医師または薬剤師に相談してください。

**しみる、目のまわりの炎症、目のゴロゴロ感や痛み、目のかゆみ**

・その他、点眼後に異常を感じた際には、すぐに医師または薬剤師にご相談ください。

## 点眼時の注意

・点眼の際に、点眼容器の先が目やまぶた、まつ毛にふれないようにして、できるだけ容器を真下に向けて点眼してください。

・目の縁や皮膚についた余分な点眼液は、ティッシュペーパーなどですぐにふき取ってください。

・他の点眼液を使用する場合には、少なくとも5分間以上の間隔をあけて点眼してください。

## 保管上の注意

・点眼容器の先に薬液が付着した場合は、清潔なガーゼなどでふき取ってください。

・キャップはしっかりと閉めてください。

・室温（1～30℃）で保管してください。

・高温や直射日光を避けてください。

・開栓してから1ヵ月以上たった点眼液は使わないでください。

SENJU 千寿製薬株式会社

03528

2021年 5月作成
E58-723